

BioSonic[®] UC150

Système de nettoyage par ultrasons

Vos patients vous font confiance. Vous pouvez compter sur BioSonic.

Aux lignes épurées et de fabrication suisse, le BioSonic UC150 est conçu pour offrir polyvalence, efficacité et commodité. Sa cuve de 1,5 gallon en acier inoxydable occupe peu d'espace, mais offre une bonne capacité, pouvant y accueillir jusqu'à 4 cassettes d'instruments d'examen. L'UC150 offre la flexibilité dont tout centre de stérilisation a besoin puisqu'il peut être installé sur un comptoir ou être encastré.



Polyvalence

Cuve de 1,5 gallon/5,7 litres en acier inoxydable.

Capacité de 4 cassettes d'instruments d'examen.

Appareil de comptoir ou à encastrer, selon la configuration du centre de stérilisation.



Commodité

Fonctionnement silencieux (63 dB).

Écran tactile compatible avec des gants.

Vidange rapide grâce à la voie d'écoulement accessible par l'extérieur.



Efficacité

Fonction d'enregistrement des données.

Chargement de plusieurs cassettes à la fois.

Multiples configurations de nettoyage avec paniers, béchers, et cassettes.





Spécifications techniques	
Capacité de la cuve	6,6 L (1,75 gal US)
Capacité utile	5,7 L (1,5 gal US)
Dimensions totales	$34.5 \times 27.4 \times 35.5$ cm (13.6 × 10.8 × 14 po)
Dimensions de la cuve	$28.7 \times 16.0 \times 17.8 \text{ cm} (11.3 \times 6.3 \times 7 \text{ po})$
Fréquence de fonctionnement	48 - 50,5 kHz
Garantie	2 ans

Espace de comptoir maximisé Le BioSonic UC150 peut être déposé directement sur le comptoir ou être encastré; la polyvalence ultime pour votre espace de travail.

Accessoires



OPTIM® 28Solution de nettoyage ultrasonique **SCI2800**



BécherBécher de 600 ml avec couvercle et anneau de positionnement.

Supp de 6002204



Support à bécher

Distribué par : SciCan Ltd.

1440 Don Mills Rd., Toronto, ON M3B 3P9 / Canada Tél.: 416-445-1600 Sans frais: 1-800-667-7733

customerservice@scican.com

Fabriqué par :

Coltène/Whaledent Inc.

UC53



235 Ascot Parkway Cuyahoga Falls, OH 44223 / USA Tél. É.-U. et Canada +1-800-221-3046 +1-330-916-8800

Téléc. +1-330-645-8704 info.us@coltene.com

